



# Protocol h o o f d l u i s



Het hoofdluisprotocol heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen, aan alle bij de school betrokken personen, over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding en de voorkoming van hoofdluis.

Dit protocol bevat de volgende onderdelen :

1. algemene informatie
2. luizenstappenplan
3. het kriebelteam
4. voorlichting en preventie
5. modelbrieven
6. informatiebrochures
7. lesadvies voor leerkrachten



# Algemene informatie



## Algemene informatie

### Wat is hoofdluis?

Hoofdluizen zijn parasieten, kleine langwerpige insecten zonder vleugels en komen uitsluitend bij de mens voor. Luizen leven van het bloed van de gastheer. De luis prikt een minuscuul gaatje in de hoofdhuid en zuigt daaruit bloed op. Alvorens het bloed op te zuigen injecteren ze wat speeksel. Het speeksel bevat een antistollingsfactor die voorkomt dat het bloed gaat stollen tijdens het opzuigen ervan.

De jonge luizen zijn erg klein, maar zijn nog net zichtbaar als kleine zwarte puntjes. Een volwassen hoofdluis is 1,5 tot 4 mm lang. Hun kleur varieert van lichtgrijs tot bruin. Ze passen zich aan aan de kleur van het hoofdhaar waar ze in leven : is het haar donker dan worden de luizen bruin, zitten ze in licht haar dan worden ze grijs. Als ze pas bloed gezogen hebben zien ze er eerder rood tot bruinachtig-zwart uit. Hoofdluizen hebben sterke klempoten waarmee ze zich stevig vastklemmen aan haren, liefst onder de pony, achter de oren of in de nek. Ze houden vooral van warme plekjes. Luizen kunnen niet vliegen of springen maar wel zeer snel lopen en kruipen.

Een vrouwelijke luis legt ongeveer 6 tot 8 eitjes per dag. Ze legt de eitjes (die men neten noemt), met een soort kleefstof, aan een haar vast en wel vlak boven de haarinplant. De hoofdhuid heeft immers de ideale temperatuur voor het uitbroeden van de neten. Een neet is heel klein en komt na 7 tot 10 dagen uit. Een neet met een levende larve is geelwit tot parelmoerkleurig, blinkend en ovaal van vorm. Neten zijn moeilijk los te krijgen en dus duidelijk te onderscheiden van roos. Roos zit namelijk altijd los.

### Hoe kun je hoofdluis krijgen?

Iedereen, jong of oud, kan hoofdluis krijgen. Hoofdluis zoekt bij voorkeur een schoon hoofd, omdat ze een hekel hebben aan vieze haren. Het is een misvatting dat de luis voorkeur heeft voor een ongewassen hoofd.

Persoonlijke hygiëne heeft geen invloed op de besmettingskans.

Kinderen tot ongeveer 12 jaar hebben de meeste kans hoofdluis op te lopen. Dit komt doordat zij bij het spelen of stoeien vaak letterlijk de koppen bij elkaar steken.

Luizen gaan over door direct contact van hoofd naar hoofd bv. tijdens het knuffelen, samen spelen of slapen. Soms wordt de besmetting ook indirect overgedragen via beddengoed, knuffels, mutsen, jassen, kammen,...

### Hoe weet je of je luizen en/of neten hebt?

Hoofdluizen kunnen jeuk veroorzaken. Krabben in het haar, vooral vooraan op het hoofd, achter de oren of in de nek, kan een aanwijzing zijn voor luizen. De jeuk wordt veroorzaakt door het speeksel dat de luis voor het opzuigen van het bloed in de huid spuit om te voorkomen dat het bloed stolt. 50% van de mensen met luizen heeft echter geen last van jeuk. Dit komt omdat er bij

de eerste besmetting altijd eerst een symtroomloze periode is. De overgevoeligheidsreactie ontstaat pas na vele steken en verdwijnt of vermindert wanneer de besmetting aanhoudt. Iedereen kan neten en luizen herkennen. Neten lijken op schilfertjes of zandkorrels, maar ze zitten heel stevig vast aan het haar en zijn moeilijk te verwijderen. Hoe verder de neten van de hoofdhuid verwijderd, hoe langer geleden de besmetting heeft plaatsgevonden. Luizen zelf zijn niet zo gemakkelijk te vinden. Luizen zijn zeer beweeglijk (kruipen zeer snel weg bij blootstelling aan helder licht) en zijn vaak weinig talrijk.

### Hoe kun je voorkomen dat er een luizenprobleem ontstaat?

Bij kinderen met lang haar kan de kans op besmetting met hoofdluis worden verminderd door het haar vast te binden in een staart of vlecht. Als je vaststelt dat je kind luizen heeft, meld je dit onmiddellijk op school, maar ook aan iedereen met wie hij/zij de laatste 3 weken in contact kwam. Het is geen schande om luizen te hebben. Iedereen verwittigen en controleren, en indien nodig gelijktijdig behandelen, is de beste manier om verdere verspreiding te voorkomen. Het is belangrijk dat kinderen hun eigen muts, sjaal, ... dragen en dat zij geen kammen, borstels, haarspelden, ... uitlenen aan vrienden. Het is raadzaam de haren van de kinderen éénmaal per week te blijven controleren om een nieuwe besmetting zo snel mogelijk vast te stellen.

### Behandeling van hoofdluis

Preventief behandelen met een luizendodende shampoo heeft geen zin. Het enige resultaat is dat de producten minder werkzaam zullen zijn op het moment dat je ze wel nodig hebt. Luizen worden immers resistent tegen de producten. Controleer bij alle leden van het gezin op hetzelfde moment of er luizen zijn en behandel iedereen die luizen heeft tegelijkertijd. Er bestaan 2 methoden.

#### *1. De nat-kam-methode*

De nat-kam-methode is een goedkope alternatieve behandeling. Kinderen worden immers vaak besmet en de anti-luizenmiddelen bevatten agressieve chemische bestanddelen. Boven zijn deze producten niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar, zwangere vrouwen en moeders die borstvoeding geven. Sommige producten lokken allergische reacties uit.

De nat-kam-methode kan gebruikt worden om luizen op te sporen maar ook om luizen te verwijderen.

Deze methode is zeer intensief maar doeltreffend. Om te behandelen moet je deze methode een kwartier lang toepassen om de 3 à 4

dagen en dit gedurende 2 weken. Na twee weken zouden alle luizen en neten weg moeten zijn.

*Hoe?*

Was het haar met gewone shampoo en breng overvloedig conditioner aan in het haar. Laat enkele minuten inwerken en kam het haar uit met een gewone kam van de nek naar het voorhoofd toe. De haarbalsem maakt het haar glad, waardoor de luis haar greep op het haar verliest. Kam dan met een luizenkam het haar van achter naar voor en van het rechter oor naar het linker oog en omgekeerd. Veeg na elke kambeweging de luizenkam af aan een stuk wit papier (vb. keukenrol). Zo kan je controleren of je luizen en/of neten hebt uitgekamd. Zitten er luizen of neten in de kam, verwijder ze dan met een tandenstoker.

Spoel het haar, laat het zeer nat en kam het met een gewone kam naar achter. Kam opnieuw met de luizenkam van voor naar achter en van oor tot oor.

## *2. Bestrijden met luizendodende producten*

Luizen kan je met luizendodende producten zoals speciale lotions, sprays of shampoos behandelen. Deze producten zijn verkrijgbaar in de apotheek. De voorkeur gaat uit naar de lotions daar deze een sterkere werking hebben en omdat een lotion langer in contact blijft met de hoofdhuid en het haar. Bovendien wordt een shampoo verdund met water waardoor de concentratie van het actief bestanddeel kleiner wordt dan de concentratie van het actief bestanddeel van een lotion. Enkel producten op basis van permethrine, depalletrine en malathion zijn voldoende werkzaam. Lees steeds aandachtig de bijsluiter van het product want de werkwijze van de behandeling kan sterk verschillen van product tot product. Zorg er ook voor dat je voldoende product gebruikt zodat de hele hoofdhuid én alle haren vochtig zijn.

Tijdens de behandeling bescherm je best de ogen.

Kam na de behandeling en ook nog de daarop volgende dagen de haren goed uit om dode neten en luizen te verwijderen.

Als je na 8 dagen nog luizen vindt, herhaal je de behandeling. Ben je na twee behandelingen nog niet verlost van de onwelkome bezoekers, dan gebruik je best een ander product (eerst product op basis van malathion 0,5% gebruikt, dan neem je 1 op basis van permethrine 1% of omgekeerd) of een andere methode.

Zorg ervoor dat alle besmette gezinsleden gelijktijdig behandeld worden.

De beste behandeling tegen hoofdluis is een combinatie van :

- het gebruik van een chemisch bestrijdingsmiddel en
- het kammen met een luizenkam.

### Andere maatregelen

- Zorg ervoor dat de luizenkam geen besmettingsbron wordt en ontsmet hem (10 min. onderdompelen in heet water (min. 60°C) alvorens een ander gezinslid te controleren of desinfecteer de kam in alcohol 70%.
- Beddengoed, gedragen kleding, handdoeken, ... wassen op min. 60°C.
- Speeltapijten, knuffels, kussens, jassen, mutsen, lakens, ... moeten gereinigd worden om nieuwe besmettingen uit te sluiten.
- Zetels, matten, ... stofzuigen (nadien stofzuigerzak vervangen).
- Spullen die niet gewassen kunnen worden kun je 10 dagen in een dichtgeknoopte plastic zak wegzetten, 24 uur in de diepvries steken of 10 minuten in de droogkast op 60°C verwarmen.
- Reinig alle borstels en kammen in water van minimum 60°C.

# Luizenstappenplan





# Luizenstappenplan

## Inleiding

Hoofdluis is vooral een bedreiging voor de omgeving vanwege het besmettingsgevaar. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan deze besmetting gemakkelijk van de ene persoon naar de andere worden overgebracht. De school is ongewild, zo'n plaats.

Om een hoofdluisprobleem te voorkomen is het gewenst dat de school regels vaststelt en afspraken maakt. Deze regels worden vastgelegd in het luizenstappenplan.

Indien ouders bezwaren hebben tegen het luizenbeleid kunnen ze hiervoor terecht bij de coördinator.

## Soorten controles

### 1. *Preventieve controle*

Deze vindt plaats op de eerste schooldag na iedere schoolvakantie. Voor schooljaar 2008-2009 zullen de preventieve controles doorgaan op :

maandag ... september 2008 (na grote vakantie)  
maandag 3 november 2008 (na herfstvakantie)  
maandag 5 januari 2009 (na kerstvakantie)  
maandag 2 maart 2009 (na krokusvakantie)  
maandag 20 april 2009 (na paasvakantie)

### 2. *Controle bij tussentijdse meldingen*

De school krijgt kennis van een luizenbesmetting via ouders en/of teamleden. Er zal een controle plaatsvinden in de groep waarvan de melding afkomstig is. Ook de groep(en) van broertjes en zusjes zullen gecontroleerd worden.

### 3. *Hercontrole*

Deze vindt plaats binnen de 10 dagen na van de hierboven genoemde controles.

## Procedure bij preventieve controle

Op de afgesproken data worden alle leerlingen door de ouders van het kriebelteam nagekeken op hoofdluis.

Ter doorbreking van het taboe wordt de leerkracht en/of stagiair(e) als eerste gecontroleerd.

Op het luizenregistratieformulier wordt er door de kriebelcoördinator aangeduid welke leerlingen aanwezig zijn en wordt er, door de controle-

ouder, voor elke kind genoteerd of er al dan niet neten en/of luizen gevonden werden.

Wanneer een leerling afwezig is, zal er op de eerste aanwezigheidsdag een brief (model 1) meegegeven worden voor de ouders met de vraag of zij de haren van hun kind(eren) bij thuiskomst grondig willen controleren en de antwoordstrook ingevuld willen meegeven op de volgende schooldag.

Er werden luizen en/of neten in een groep ontdekt door een controle-ouder :

- een tweede opinie wordt gevraagd van een andere controle-ouder
- een ouder van het kriebelteam vermeldt dit op het registratieformulier bij de naam van de besmette leerling
- er wordt een brief (model 2) meegegeven voor de ouders alsook informatie over de hoofdluis en de mogelijke behandelingen
- de coördinator neemt contact op met de ouders met de vraag om, zo mogelijk, hun kind op school af te halen en te behandelen tegen hoofdluis om besmetting van andere kinderen te voorkomen. Mochten de ouders tijdens de schooluren niet bereikbaar zijn, dan zal de meegegeven brief hun de nodige informatie verstrekken.
- de kinderen mogen terug naar school nadat ze behandeld werden. De antwoordstrook (van brief model 2) wordt door de ouders ingevuld en afgegeven op school op de eerste aanwezigheidsdag.
- aan de deur van het klaslokaal wordt een rode affiche (model 6) opgehangen, zodat alle ouders weten dat er hoofdluis in de klas is.

Op school worden, bij actieve hoofdluis en neten, volgende maatregelen genomen :

- een verkleedverbod in de betreffende groep
- eventueel verkleedkleden, knuffels, kussens, ... verwijderen en gedurende 10 dagen in een dichtgeknoopte plastic zak bewaren
- verbod om in tenten te spelen
- kleding in de klas of in de turnzaal niet op elkaar leggen
- geen hoeden, kammen, borstels, ... gebruiken
- kussen en tapijten grondig stofzuigen (stofzuigerzak nadien verwijderen)
- jassen niet tegen elkaar hangen, 1 jas aan 1 kapstok
- mutsen en sjaals niet op elkaar leggen maar in de mouwen van de jassen laten steken
- tijdens een actieve periode er zoveel mogelijk voor zorgen dat de kinderen niet te dicht met hun hoofden tegen elkaar komen (vb. knuffelen, ...).

De maatregelen zijn niet meer nodig wanneer er bij een hercontrole blijkt dat alle kinderen luis- en neetvrij zijn.

Wanneer er geen luizen en/of neten gevonden werden in een bepaalde groep dan wordt er aan de deur van deze groep een groene mededeling (model 7) opgehangen.

### Procedure bij melding van hoofdluis

Wanneer hoofdluis gemeld wordt door een ouder meldt de betreffende leerkracht dat aan de coördinator. De coördinator contacteert de kriebelcoördinator om een tijdstip af te spreken voor een hoofdluiscontrole. De ouders van de te controleren groepen worden via e-mail op de hoogte gebracht van de controle .

Alle leerlingen alsook de leerkracht en/of stagiair(e) van de groep waarin het betreffende kind zit worden gecontroleerd. De groepen waarin broers en/of zussen zitten zullen eveneens gecontroleerd worden.

Op het luizenregistratieformulier wordt er door de kriebelcoördinator aangeduid welke leerlingen aanwezig zijn en wordt er voor elke kind genoteerd of er al dan niet neten en/of luizen gevonden werden.

Wanneer een leerling afwezig is, zal er op de eerste aanwezigheidsdag een brief (model 3) meegegeven worden voor de ouders met de vraag of zij de haren van hun kind(eren) bij thuiskomst grondig willen controleren en de antwoordstrook ingevuld willen meegeven op de volgende schooldag.

Wanneer er bij kinderen luizen en/of neten gevonden worden, zal dezelfde procedure gehanteerd worden als bij de preventieve controle.

Namelijk :

- een tweede opinie wordt gevraagd van een andere controle-ouder
- een ouder van het kriebelteam vermeldt dit op het registratieformulier bij de naam van de besmette leerling
- er wordt een brief (model 4) meegegeven voor de ouders alsook informatie over de hoofdluis en de mogelijke behandelingen
- de coördinator neemt contact op met de ouders met de vraag om ,zo mogelijk, hun kind op school af te halen en te behandelen tegen hoofdluis om besmetting van andere kinderen te voorkomen. Mochten de ouders tijdens de schooluren niet bereikbaar zijn, dan zal de meegegeven brief hun de nodige informatie verstrekken.

Aan de deur van het klaslokaal wordt een rode mededeling (model 6) opgehangen.

Op school worden dezelfde maatregelen genomen als diegene die genomen worden bij de vaststelling van hoofdluis tijdens een preventieve controle.

### Hercontrole

De hercontrole vindt plaats binnen de 10 dagen na de preventieve controle of binnen de 10 dagen na de controle bij een tussentijdse melding.

Dan zijn er 2 mogelijkheden :

1. Het kind bij wie eerder hoofdluis was geconstateerd, is luis- en neetvrij. Als alle leerlingen luisvrij zijn dan wordt er aan de deur van deze groep een groene mededeling opgehangen 'Wij zijn blij! Want iedereen in onze klas is luisvrij!' (model 7).
2. Er zijn nog luizen en neten aanwezig. De ouders worden door de coördinator telefonisch op de hoogte gebracht dat de bestrijding onvoldoende was. De ouders krijgen eveneens een brief (model 5) waarin gevraagd wordt welke maatregelen zij reeds ondernomen hebben en dat het belangrijk is om onmiddellijk opnieuw te behandelen. Binnen de 10 dagen zal er opnieuw een hercontrole plaatsvinden. Aan de deur van het klaslokaal blijft de rode affiche hangen.

Kinderen die afwezig waren bij de vorige controle (preventief of bij melding) worden nu gecontroleerd (ook al vindt er in hun klas geen hercontrole plaats).

De resultaten van de hercontrole worden door de ouders van het kriebelteam genoteerd op het luizenregistratieformulier.

#### Procedure bij betwisting – ontkenning door ouders

Wanneer er bij een controle vastgesteld wordt dat een kind luizen en/of neten heeft, krijgt hij/zij een brief mee naar huis. Mochten de ouders dan ontkennen dat hun zoon/dochter luizen/neten heeft, zal de school het CLB inschakelen. Zij zullen uitsluitel komen geven door de haren van het kind zo snel mogelijk te komen controleren.

Ouders kunnen ook het tegendeel bewijzen door een doktersattest voor te leggen waaruit blijkt dat hun kind geen luizen of neten heeft.

#### Procedure bij onvoldoende resultaat of onvoldoende medewerking van de ouders

Voor leerlingen bij wie behandelen geen succes heeft of waarvan de ouders niet meewerken, doet de school, na de 2<sup>de</sup> hercontrole een beroep op het CLB. Dit omdat luizen en neten onder de besmettelijke ziekten vallen en de kinderen strikt genomen niet naar school mogen komen vooraleer het besmettingsgevaar geweken is.

Via het luizenregistratieformulier verneemt het CLB welke stappen er reeds ondernomen werden. Er kan een gesprek gehouden worden met de coördinator, de betrokken ouders en het CLB. Maar het CLB zorgt meestal zelf voor een persoonlijk contact met de ouders (huisbezoek) en zoekt samen met hen naar een oplossing.

Wanneer ook dan het gewenste resultaat niet wordt bereikt kan het CLB hulp in roepen van andere deskundigen (vb. huisarts, OCMW, comité van Bijzondere Jeugdzorg, gezondheidsinspectie, ...).

Als de school er alles aan gedaan heeft wat mogelijk is en het probleem blijft voortduren kan de coördinator besluiten het kind de toegang tot de school te ontzeggen totdat het probleem verholpen is. Dit laatste redmiddel is vooral bedoeld om, voor de rest van de groep of school, te voorkomen dat de besmetting zich verder uitbreidt. Deze maatregel wordt in overleg met de inspecteur, de algemeen directeur van de SGR, de leden van het dagelijks bestuur en de teamleden genomen. Er wordt een verslag opgemaakt waarvan een kopie in het leerlingendossier wordt geklasseerd.

### Wat wordt er verwacht van de ouders?

Van de ouders wordt er de nodige medewerking gevraagd.

In geval van luizenbesmetting moeten de ouders hiervan onmiddellijk melding maken op school, hetzij aan de leerkracht, hetzij aan de coördinator. Ouders dienen de nodige maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen.

Wanneer er uit een controle blijkt dat hun kind besmet is, wordt er van de ouders verwacht dat zij onmiddellijk overgaan tot het behandelen van de haren van hun kind(eren).

Sommige brieven die meegegeven worden voor de ouders hebben onderaan een antwoordstrook. Het is belangrijk dat de ouders deze stroken correct invullen en meegeven met hun kind op de eerstvolgende dag dat hij/zij aanwezig is op school. Het strookje kan afgegeven worden op het secretariaat, aan de coördinator of aan de leerkracht van hun zoon/dochter. Aan de hand van de antwoordstroken kan het kriebelteam het luizenregistratieformulier aanvullen. Dit formulier geeft een overzicht van de resultaten per controle en van de genomen acties.

Aangezien de controledata bekend zijn, kunnen de ouders hun kind inlichten over de komst van het kriebelteam.

Ouders zorgen ervoor dat op de dag van de controle :

- de haren van hun kind(eren) geen kunstwerken zijn (vb. ingevlochten)
- geen gel in de haren van je kinderen is
- de haren van hun kind(eren) gewassen en goed doorkamd zijn
- de haren van de meisjes indien mogelijk in één staart zijn
- hun kind een eigen kam of borstel bij zich heeft om haren terug in een staart te doen

Om hoofdluisbesmetting te voorkomen of in een vroeg stadium te ontdekken is het belangrijk dat het een routine wordt om je kind(eren) wekelijks te controleren. Dit neemt echter maar een paar minuten van je tijd in beslag, maar kan veel last en verloren tijd voorkomen.

### Plaats van de controles

Alle controles zullen uitgevoerd worden in het klaslokaal van de betrokken groep en in aanwezigheid van de begeleider van de groep.

Er zal een apart hoekje gemaakt worden waar het kriebelteam rustig kan controleren en de nodige documenten kan invullen.

De leerlingen worden gecontroleerd op een goed verlichte plaats.

De controle vindt discreet plaats.

# Het kriebelteam



## Het kriebelteam

### Samenstelling

Jaarlijks wordt er, aan het begin van het schooljaar, een oproep gedaan om ouders aan te sporen deel uit te maken van het kriebelteam. Tijdens het schooljaar zijn nieuwe ouders uiteraard welkom. Het kriebelteam bestaat uit een aantal controle-ouders en een kriebelcoördinator die zich engageren om tijdens dat schooljaar de controles op school uit te voeren.

### Taken van het kriebelteam

Het kriebelteam verleent medewerking om preventief hoofdluis te bestrijden, hoofdluiscontroles uit te voeren en ouders en teamleden te adviseren. De leden van het kriebelteam zijn vanwege privacyredenen gehouden te zwijgen naar derden, met uitzondering van de coördinator, de teamleden en het CLB, over hun ervaringen bij de controles. De controles worden door de leden van het kriebelteam, zonder oordeel, in alle discretie en met respect naar alle kinderen uitgevoerd. De kinderen worden gecontroleerd en de bevindingen worden genoteerd op het luizenregistratieformulier. Afwezige kinderen krijgen een brief mee naar huis. Hun ouders zullen zelf de haren van de afwezige controleren en de antwoordstrook ingevuld meegeven op de eerste volgende aanwezigheidsdag. Er wordt aan de groep geen melding gedaan van wie er luizen en/of neten heeft; wel dat er in de groep hoofdluis is. Eventueel kan er vanaf het 3<sup>de</sup> leerjaar persoonlijk aan de kinderen gemeld worden dat ze luizen of neten hebben.

Taak van de kriebelcoördinator :

- ouders motiveren om het kriebelteam te versterken
- informatie opzoeken i.v.m. luizen, behandelingsmethodes, ...
- aanspreekpunt voor ouders of teamleden met vragen over luizen, behandelingsmethodes, de controles zelf, ...
- contactpersoon tussen controle-ouders en teamleden (voor besprekingen, aanpassing procedures, ondervonden problemen)
- de controle-ouders verwittigen bij een controle indien er melding was van hoofdluis
- de controle-ouders herinneren aan een preventieve controle en aan een hercontrole
- ervoor zorgen dat alle brieven, documenten en informatie-brochures voldoende aanwezig zijn bij de aanvang van een controle
- ervoor zorgen dat alle leerlingen de correcte brieven meekrijgen na een controle



- de leerkrachten meedelen welke kinderen besmet zijn
- de coördinator informeren over de resultaten van de controles aan de hand van het luizenregistratieformulier
- ervoor zorgen dat er tijdens de controle onmiddellijk een datum voor hercontrole vastgelegd wordt, indien nodig
- ervoor zorgen dat alle controle-ouders op dezelfde manier controleren door duidelijke afspraken te maken
- actief deelnemen aan de controles volgens de gemaakte afspraken en met respect voor hygiëne
- verwerken van alle antwoordstroken op het luizenregistratieformulier

Taak van de controle-ouders :

- actief deelnemen aan de controles volgens de gemaakte afspraken en met respect voor hygiëne
- bevindingen noteren op het luizenregistratieformulier
- ondersteuning bieden aan de kriebelcoördinator bij de administratie (nl. briefwisseling naar ouders, ed.)

Aangezien de leden van het kriebelteam geen (para)medici zijn, moet er rekening gehouden worden met het feit dat ook zij luizen en/of neten over het hoofd kunnen zien. Op hun schouders rust geen enkele verantwoordelijkheid. Wanneer een controle-ouder neten en/of luizen vindt zal een andere controle-ouder een contra-expertise doen. Bij twijfel zullen de ouders verwittigd worden, zodat zij zelf een controle kunnen uitvoeren.

### Werkwijze controle

Bij elke controle stellen de kriebelouders zich voor aan de leerlingen en vertellen zij wat ze komen doen.

Zij maken een rustig en goed verlicht hoekje klaar in het klaslokaal (vooraf wordt per klas besproken waar dit hoekje ingericht zal worden).

Afhankelijk van het aantal controle-ouders wordt er een rijtje met 2 of 3 stoelen klaargezet.

De leerkracht en stagiaires worden eerst gecontroleerd. Zo kunnen de kinderen zien hoe het gaat.

Nadien worden de leerlingen gecontroleerd volgens de volgorde van het luizenregistratieformulier.

Er wordt gecontroleerd in de haren

- achter de oren
- op de kruin
- in de nek
- onder de pony

De bevindingen (luisvrij, luizen, neten, ...) worden genoteerd op het

luizenregistratieformulier.

Ook in geval van twijfel wordt hiervan melding gemaakt.

Afwezige leerlingen worden eveneens aangeduid op het formulier.

Na een controle van een besmette persoon wast/desinfecteert de controle-ouder zijn/haar handen grondig vooraleer verder te controleren.

Besmette leerlingen krijgen een brief mee naar huis waarop de bevindingen van de controle te lezen zijn. De brieven worden onmiddellijk meegegeven per leerling en op het registratieformulier wordt aangeduid wie een brief mee naar huis krijgt (nodig voor opvolging van de antwoordstroken).

Mogelijke controlemethodes :

- Visuele inspectie :

Controle met de blote hand eventueel met behulp van een vergrootglas.

*Hoe ?*

Met de vingers scheid je de haren van elkaar en doorzoek je ze systematisch op aanwezigheid van neten en/of luizen.

Luizen en neten zijn op deze manier echter moeilijker op te sporen omdat :

- de meeste kinderen slechts een beperkt aantal luizen hebben
- luizen heel snel weglopen bij elke bedreiging
- neten en luizen zich aanpassen aan de haarkleur van de gastheer

- Inspectie met een luizenkam :

Met een luizenkam kun je de haren systematisch kammen van haarwortel tot punt. Eventuele luizen worden door de kam uit het haar geplukt.

Door het gebruik van een luizenkam vind je, indien er luizen aanwezig zijn, 4 x meer luizen dan bij een visuele inspectie.

Wanneer dit systeem toegepast wordt, is hygiëne een uiterst belangrijk.

Elke luizenkam dient echter voor gebruik zeer goed ontsmet te worden.

Dit kan door te desinfecteren met alcohol (70%) of door de kam 10 min.

onder te dompelen in heet water.

Deze vorm van inspectie kan enkel toegepast worden als het kriebelteam over verschillende luizenkammen beschikt en dus kan werken met een wisselsysteem. De gebruikte kammen kunnen gedesinfecteerd worden terwijl er met een gereinigde kam gecontroleerd kan worden.

Aan het eind van elke controle komen alle kriebelouders samen om een evaluatie op te maken. Enkel door goed overleg kan de samenwerking tussen de kriebelouders optimaal blijven of zelfs verbeteren. Vandaar dat feedback na een controle belangrijk is.

De kriebelcoördinator noteert de bevindingen en bespreekt deze met de coördinator.

Reacties/opmerkingen van het team worden met de kriebelcoördinator besproken. Hij/zij zorgt ervoor dat alle kriebelouders de nodige feedback krijgen.

# Voorlichting en preventie



## Voorlichting en preventie

De ouders worden op de hoogte gebracht van het bestaan van het hoofdluisprotocol en worden geïnformeerd over de werkwijze van het kriebelteam.

Vroeger bestond de taak van het CLB eruit om bij elke melding onmiddellijk over te gaan tot het intensief screenen van alle leerlingen. Binnen de vernieuwde CLB-werking behoort dit niet meer tot het takenpakket van het CLB. Het CLB kan wel ingeschakeld worden als tussenpersoon bij hardnekkige gevallen of in geval van ontkenning door de ouders. Momenteel wordt er door het CLB werk gemaakt van een nieuw stappenplan.

Belangrijk is dat er over luizen openlijk gepraat kan worden en dat er geen taboe rond heerst. Communicatie na controles speelt hierin ook een rol. Het meegeven van persoonlijke brieven en informatiebrochures maakt hiervan deel uit.

Modelbrieven :

- Brief 1 : bij afwezigheid van een leerling op een controle-dag + antwoordstrook (terug te bezorgen op 1<sup>e</sup> aanwezigheidsdag)
- Brief 2 : er werden neten en/of luizen gevonden tijdens de preventieve controle + antwoordstrook (terug te bezorgen op 1<sup>e</sup> aanwezigheidsdag)
- Brief 3 : bij afwezigheid van een leerling op een controledag naar aanleiding van een melding + antwoordstrook (terug te bezorgen op 1<sup>e</sup> aanwezigheidsdag)
- Brief 4 : bij melding van hoofdluis voor besmette kinderen
- Brief 5 : bij hercontrole – behandeling was onvoldoende
- Model 6 : rode affiche – Opgelet! De hoofdluis is momenteel op bezoek in onze klas.
- Model 7 : groene affiche – Wij zijn blij! Iedereen in onze klas is luisvrij!
- Model 8 : oranje affiche – tijd voor extra controles, want de hoofdluis is op bezoek in onze school
- Model 9 : luizenregistratieformulier

Het CLB acht het wenselijk geen folders van firma's te verspreiden.

Nuttige informatie voor ouders is terug te vinden in de folder 'hoofdluizen' van de provincie Limburg en in de info-brief "de luizenkriebel".

Deze info-brief is via het CLB verkrijgbaar maar kan ook rechtstreeks besteld worden bij het Vlaams agentschap voor Zorg te Brussel.

Beide informatiebrochures zullen meegegeven worden met brief 2, brief 4 en brief 5.

# Modelbrieven



# Informatie- brochures

